Lue 1°.

N°. 14

Observation sur un enfant masle, dont l'anus estoit imperforé, et le rectum se terminoit dans le Canal de l'urethre.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. N.

Le fait, dont il est question, m'a parut meriter l'attention de l'Academie, comme etant tres rare de son espece, et parceque il eut ete possible de conserver la vie de l'enfant qui en estoit le sujet. Pour prouver l'une et l'autre de ces allegations, je ferai d'abord l'histoire de la Maladie: je donnerois ensuitte la description des parties, telles que nous les avons vu, d'apres la dissection precise et exacte, que Mr. Dessault qui s'est trouvé a l'ouverture du cadavre, a bien voulut se charger de faire: je joindrai enfin quelques reflexions, qui, pour estre plus particulierement relatives a ce fait, pourront bien n'estre pas tout afait inutiles a la pratique, dans d'autres circonstances a peu pres semblables.

Histoire de la Maladie.

Cet enfant n'a vecu que dix jours. Lorsquil vint au monde, il paroit bien portant et n'avoit eprouvé dans le sein de sa mere, aucune affection accidentelle, relative a son etat particulier. Mme Legrand, la sage femme qui l'a recut, s'est apperceu dès le premier jour, quil n'avoit point de fondement, et quil rendoit le Meconium par l'orifice externe du canal de l'urethre. le landemain Mr Cezerac, un des candidats actuels de ce College, aijant eté mandé, essaija de pratiquer un anus artificiel, dans l'endroit ou il devoit supposer le naturel, dont il n'ij avoit aucun vestige. Mais estant seul et se trouvant embarassé, surtout par l'espece et le caractere des parents de l'enfant, qui estant pauvres et sans education, inculpent ordinairement avec beaucoup d'indiscretion le chirurgien, lorsque son operation n'a pas un bon succès, il n'a fait que fendre la peau et un peu du tissu graisseux, par une incision trop petitte et trop peu profonde,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 26
n° 14

trop peu profondre pour atteindre l'intestin. L'on verra par la suitte de cette observation, que Mr. Cazerae avoit parfaittement bien choisi le lieu ou il falloit operer, et que s'il eut osé penetrer plus avant, il eut fort bien reussi. [. Suffisemment convaincu qu'il est des cas tres embarassans, dans la pratique, je me garderai bien de faire un crime a ce jeune chirurgien, de ce qu'il n'a point osé pousser plus loin son entreprise; mais il auroit agi avec plus de prudence de n'arien faire sans une consultation qui auroit pu s'asseurer plus positivement de l'état des choses et auroit peut-estre sauvé la vie a l'enfant en le mettant [illegible] de terminer son operation, il est bon sans doutte de n'estre pas trop temeraire, mais il est encore mieux de se méfier suffisemment de ses propres lumieres, et d'avoir recours, dans des cas difficilles, aux avis de ceux que la pratique et l'experience ont rendu plus clairvoijans que nous.] Le jour d'apres cette operation, l'enfant fut porté a Mr Moreau qui le sonda sans pouvoir parvenir dans la vessie, ni dans l'intestin, et fut ensuitte reconduit chez ses parents, qui le garderent trois jours sans le faire voir a personne. Voicij tout ce qu'il eprouva avant et pendant ces 3 jours, suivant le rapport que m'en a fait Mde Legrand. Le ventre devenoit sensiblement et de jour en jour plus elevé et tendu: les urines neammoins estoient toujours sorties par l'urethre a plein canal, et avec jet; ce qu'il faut particuliarement remarquer, c'est que le plus souvent elles sortoient separemment, ainsi que le meconium; qu'elles estoient tres clairs alors et sans aucune teinte de cet autre exerement, lorsque l'enfant estoit a decouvert, il estoit facille de remarquer que le meconium sortoit de temps a autre, sous la forme d'une bouillie jaune, un peu epaisse, qui n'estoit point delaijée par les urines, si l'enfant venoit alors a pisser, le premier jet des urines, seulement, paroissoit trouble et chargé de matiere; le reste estoit clair et sans melange; plusieurs fois, l'on trouvoit a l'orifice de l'urethre des petits crottins du volume d'un petit grain de coriandre, et souvent il s'ij formoit des petittes bulles aeriennes dont l'explosion estoit la mesme que celle d'un vent intestinal. Quelquefois enfin cet enfant, par ses cris et des agitations momentanées, temoignoit qu'il souffroit, cependant il prenoit asses souvent le teton et mangeoit 3 ou 4 fois par jour de la bouillie. C'est dans cet etat et le 6eme. jour de sa naissance que je vis ce petit malade. Son poulx, alors, estoit asses foible et concentré; il avoit le visage pasle, les ijeux un peu eteins et enfoncés; sa langue

neammoins,

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

N°/4

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Neanmoins estoit humide et les pressions que je fis sur le ventre
ne me parurent point occasionner de Douleur; ensorte qu'il y ~~a~~ ~~parut~~ l'ai crû
en general, plus foible que souffrant et dans un etat inflammatoire.
informé de tout ce qui s'estoit passé jusqu'a ce moment, je bornai mon
~~examen~~ au periné et ayant mis l'extremité de mon petit doigt dans
l'incision qu'on y avoit faitte, je sentis, ou, j'ai crû sentir dans son fond,
une espece de repulsion et de resistance, telle que pouvoit la produire
une hernie commencante, ce qui estoit plus sensible lorsqu'e l'enfant
~~crioit~~. Cette circonstance, jointte aux autres, me fit penser que l'intestin
n'estoit pas bien eloigné et que l'on pourroit facilement en faire l'ouverture.
Mais pour y proceder avec plus de sureté je devois sonder le canal de
l'urethre, et par ce moyen m'assurer plus particulierement, s'il estoit possible,
de la terminaison du boyau. Dans ce dessein et voulant pour cet effet
engager plusieurs confreres distingués par leur experience, de m'honnorer
de leurs conseils, je remis la chose au lendemain et pour obvier a
l'augmentation des matieres dans les intestins, je recommandai qu'on ne
donna plus de bouillie a l'enfant, mais quelquefois seulement a tetter
et de l'eau sucrée. Si jamais ont eut lieu de regretter l'occasion manquée
de faire une operation, c'est je crois, dans un cas pareil a celui cy; je
veux dire, lorsqu'elle est absolument indispensable, et qu'on peut avec
autant de raison en esperer des suittes avantageuses. C'est ce que j'ai
eprouvé par la resolution que prirent dans cet intervalle les parens
du petit malade, qui persuadés qu'il n'y avoit point de remede a son etat,
deciderent absolument de le laisser mourir sans lui rien laisser faire,
comme cela est effectivement arrivé le jours aprés. Aiyant eté le
voir la surveille de sa mort, je le trouvai beaucoup plus foible, son ventre
estoit encore plus gonflé et tendu, plus douloureux qu'il n'avoit paru jusqu'alors;
j'appris enfin que depuis 24. heures il avoit vomit plusieurs fois des
matieres foecalles; que neanmoins la dejection des urines et des matieres
se faisoit toujours de même.

Ouverture du Cadavre.

Par l'exterieur du cadavre
Par l'inspection l'on auroit pu croire que le bas ventre qui estoit alors
tres verdastre et vergeté eut eté interieurement affecté d'une inflammation
considerable; mais il y a apparence que cet etat de la peau dependoit
particulierement de la putrefaction commencante, car il y avoit alors
36 heures que l'enfant etoit mort; ou ~~de la putridité des matieres~~
~~engorgées dans~~

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

~~Engorgées dans les intestins~~, ~~Ces~~ Et ayant fait L'ouverture de L'Abdomen
nous n'avons trouvé aucune de ses parties Contenues qui fut sensiblement
affectée de Cette disposition. toutes ces parties estoient dans leur Situation
naturelle et respective. Les petits intestins n'avoient rien d'extraordinaire
~~ils estoient~~ seulement un peu plus gros que de Coutume, a raison de la
qu'ils contenoient un peu de Matiere pareille a celle dont j'avais parlé. Les
gros, au contraire, et surtout le colon, estoient bien plus volumineux, qu'ils
ne sont ordinairement dans un sujet du meme age. L'augmentation de
leur capacité estoit telle, qu'on auroit pû sans peine y admettre une
noix ordinaire. ils estoient gorgés, remplis d'une matiere jaune, assez
liée, plus epaisse et en plus grande quantité vers le rectum, plus liquide
et moins abondante du coté du Coecum. La vessie estoit vuide et dans son
etat naturel. Les urethares Comprimés par le rectum engorgé vers leurs
insertion, ij estoient gresles et affaissés dans l'espace de 7 a 8 lignes, tandis que dans
tout le reste de leur longueur, ils estoient beaucoup plus distendus et
de la largeur d'un demi pouce. En Comprimant tout le paquet intestinal
nous vismes, non seulement, que les matieres sortoient par la verge, mais de
plus, qu'en les y determinant par une forte Compression, elles formoient
en s'engorgeant dans le Rectum, une tumeur assez sensible au periné.
Nous avons ensuitte Coupé le Colon a un demi pied environ de sa terminaison,
et vuidé toutte la portion intestinale du coté de la vessie, pour y introduire une
sonde dont le diametre estoit d'une ligne et demi environ. Son extremité
ne put passer dans l'urethre et se fixa au periné, ou elle fesoit une saillie
fort sensible, precisement dans l'endroit et au milieu de l'incision faitte
par Mr Cezerac. Ayant soufflé par cette portion intestinale, L'air a passé
facillement dans l'urethre, et apres avoir fait une ligature a la verge,
nous avons vû que ce meme air, fesoit aussi une tumeur a l'endroit de
l'incision sans gonfler la vessie. Ces memes experiences faittes par
le canal de l'urethre, la sonde n'a point penetré dans la vessie, ny
dans l'intestin; il est vrai que nous n'avons pas fait beaucoup de tentatives
a cet egard dans la crainte de produire quelque rupture. L'air, alors,
penetroit facillement dans l'intestin, mais nullement dans la vessie,
sans doutte a cause du resserement de son sphincter. Ayant ensuitte disséqué
et dégagé toutes les parties, sans les detacher du Bassin, nous avons trouvé
a leur place ordinaire, tous les muscles de la verge et de l'anus, meme
l'un et l'autre sphincter, qui tous deux estoient singulierement formés par
une disposition particuliere de quelques fibres des Releveurs. Alors

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

et après avoir separé les os pubis des ischium, nous avons enlevé tout ensemble du bassin, les Reins, les Urethères, la Vessie, le canal de l'urethre et la portion intestinal qui y tenoit. Ayant encore plus exactement disequé toutes ces parties, nous avons vû que le rectum estant parvenu audessous de la prostatte, se recourboit de derriere en devant, vers le principe de l'urethre ou il s'inseroit en forme d'entonnoir. Enfin ayant fendu ce dernier Canal par une de ses parties laterales, et conduit l'incision, jusque dans l'orifice de la vessie, l'on s'est apperçu tres distinctement que l'intestin Communiquoit dans ce conduit, a sa partie posterieure et inferieure+, par une ouverture ovalle, si petitte qu'elle ne put admettre qu'un stilet ordinaire. tout au près du bord posterieur de cette ouverture il y avoit une petitte dilaceration, qui suivant toutte apparence a eté occasionnée par l'extremité de la sonde. L'orifice de la vessie estoit a peu près vis avis et un peu plus profondement, d'ailleurs dans son etat naturel. le diamètre de l'urethre ne paroit point augmenté, mais sa membranne interne, en se prolongeant au dela des deux ouvertures de l'intestin et de la vessie, formoit un petit cul de sac de deux ou trois lignes environ de profondeur. C'est vraisemblablement, ou s'engageoit l'extremité de la sonde, quand on en a voulut faire usage et ce qui occasionnoit la difficulté que l'on a toujours eu de la faire penetrer dans la vessie ou dans le rectum.

+ precisement dans le lieu ou se confondent les parties bulbeuses et membraneuses,

Reflexions. Il est tres rare de trouver un fait pareil a celui dont je viens de faire l'exposition. Toutes les Recherches que j'ai fait a cet egard, tendent a prouver, qu'il est peutestre l'unique de son espece, avec celui dont il est fait mention dans les Memoires de l'Academie des Sciences, année 1752, Rapporté par Mr Serré. dans ce dernier le Rectum se terminoit aussi dans le Canal de l'urethre qui beaucoup plus dilaté, que de coutume, naissoit d'un double principe, dont l'un venoit de la vessie et l'autre du rectum. il y avoit sur cette derniere ouverture un petit prolongement de membranne, en forme de valvulle, qui determinoit le cours des matieres fœcales suivant le trajet de l'urethre, et empeschoit l'urine de passer dans l'intestin. par cette disposition bien plus avantageuse que dans mon sujet, celui de Mr Serré a vecut beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'est mort qu'au bout de 3 ans, des accidens de la retention des matieres stercoralles, occasionée par une grosse feve de haricot que l'on trouva placée au travers dans la terminaison du Rectum.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

L'histoire nous apprend que cette dangereuse conformation, a bien plus souvent lieu dans la vessie que dans l'urethre. et que presque toujours alors, l'ouverture de l'intestin, se trouve a la partie posterieure et inferieure de ce viscere, dans son bas fond, ou a son col. Mr Morgagni [A]. Cite comme auteurs de plusieurs observations, sur ce dernier cas, Holtzachius [B], Sandenius [C], Mœbius [D], et Bonet [E]. Enfin Roonhuisen est cité par Mr Heister [F], qui l'a vu luy mesme, ainsi que Mr Petit, [G], ont vu de semblables faits, mais n'en donnent point le detail. il paroistroit de plus, suivant la tradition, que cette espece d'affection est beaucoup plus frequente chez le sexe. il y a mesme quelques sujets de cette espece, qui ont vecu assez longtemps, parceque en raison de la disposition particuliere et naturelle du canal de l'urethre, ils ont pu se debarasser plus facillement par cette voie, et qu'ils ont eté moins sujets a l'engorgement des matieres stercoralles, qui parvenant dans la vessie y estoient plus ou moins delayées par les urines.
Malgré l'authorité des auteurs qui ont fait ces observations, je ne scaurois m'empescher d'exposer mes doutes sur leur exactitude. ne se pourroit-il pas, en effet, que presque tous les enfans masles affectés de pareilles indispositions, estant morts peu apres leur naissance, on ait negligé, ou point eut occasion de verifier les choses, par une autopsie exacte; que les filles au contraire ayant subsisté plus longtemps, y ayent presque toutes eté soumises, soit de leur vivant, ou apres leur mort. C'est peutestre la principalle raison, qui ait fait croire que ce vice de conformation soit plus commun a celles cy qu'aux garcons, qui, en consequence de leur constitution naturelle devroient, ce me semble, y estre plus sujets. L'anatomie vient icy a l'appui de mon opinion; elle nous assure que dans le masle, l'intestin n'a que tres peu de changement et de deplacement a eprouver, pour que cela arrive, au lieu que dans le sexe il faut necessairement, qu'il souffre un derangement tres considerable, et qu'il se recourbe plusieurs fois, pour passer dessus le fond et au devant du corps de l'uterus, avant de parvenir au bas fond de la vessie. Enfin, comme la plus part des filles dont il est fait mention a cet egard, estoient vivantes il se pourroit encore que l'ouverture de l'intestin, n'eut pas toujours eté dans la vessie, mais seulement dans le vagin, ce qui est bien plus commun et bien different par rapport aux consequences.

ACADÉMIE ... CHIRURGIE

A de sed. et caus. morbor. epistol. XXXII. de alvi adstrictione. B obs. II. § 5 et 6. obs. 24 § 1 et II. C. N. c. dec. 3. A 9 et 10. obs. 194. D. obs. XXII. E. Sepulchr. lib 3. sect. II. obs. 24. § 1. 2. et 3. F. instit. chirurg. part. II. sect. X. cap. CLXII. G. Mem. de l'acad. de chirurg. edit in 12. pag. 237.

l'histoire nous apprend encore, que presque tous les enfans imperforés a l'anus, même la plus part de ceux en qui cette obturation, n'estoit produitte que par une simple membranne, sont morts peu de temps après l'operation. Nous ne pouvons donc, pas absolument, etablir sur cet objet des preceptes [que l']art puisse se glorifier par la reussitte. Quoiqu'il en soit, je crois pouvoir avancer que de touttes les imperforations de l'anus, dans le sexe masculin, celles ou l'intestin se termine dans la vessie ou dans l'urethre, a moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelque complication extraordinaire, ne sont pas les plus dangereuses, ny les moins susceptibles d'une operation favorable. Les plus grands inconveniens, dependent en effet, quant a l'operation et dans tous les cas, de l'essence, de l'espece, et de la quantité des parties qu'il faut léser: Or! dans celle dont il s'agit, je ne vois pas grande difficulté pour l'execution, ny qu'il y ait d'accidens fort dangereux qui puissent en resulter. L'on a alors bien moins de parties essentielles a couper ou a ecarter, que dans la lithotomie et certaines fistules a l'anus, dont on ne sçauroit doutter de la possibité de la guerison. Le seul accident le plus a craindre est une hemmoragie provenant de la section de quelques vaisseaux hemorroidaux; mais l'on sçait qu'elle n'est pas bien difficille a arrester. il ne faut pas non plus, icy, avoir beaucoup d'egards aux inconveniens consecutifs qui pourroient venir de la section de la propre substance de l'intestin, ou de ses sphincters; car si leur reunion ne devoit pas se faire par la suitte, il doit en resulter un ecoulement perpetuel et involontaire des excremens, cela pourroit bien ne pas toujours arriver, parceque les parties divisées ~~pouvoient~~ offriroient encore ~~offrir~~ assez de resistance ~~a~~ pour les contenir. Cette incommodité d'ailleurs, ne sçauroit estre mise en comparaison avec la mort du sujet. il seroit de plus assez facile d'y remedier par un simple moyen contentif, surtout quand l'intestin aboutiroit a l'urethre, parceque alors les matieres ne passant point dans la vessie, ne sont point delayées, ny entrainées par les urines, et sont bien plus faciles a ~~con~~maintenir. Le point le plus essentiel pour le succès de l'operation, est de la faire le plustost possible; car je pense avec Mr Morgagni [A] que si la plus grande partie des enfans qui l'ont supporté, sont morts peu de temps après, ce n'est point tant a raison de leur delicatesse et de la foiblesse de leur age, que pour avoir attendu trop tard. Comment en effet, la mort seroit-elle inevitable alors, que les matieres sont engorgées et epaissies dans le canal intestinal, au point qu'elles en ont aneanti, ou si fort affoibli la force contractile; de façon que leur dejection ne pouvant plus se faire, il ~~en~~ doit en resulter les mêmes accidens, que si l'operation n'eut point eté faitte.

A Loc. cit.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

D'Apres ces reflexions, ~~qu'il~~ il me semble que l'enfant qui a fait le sujet de mon observation, auroit put estre operé avec succès, et que son etat estoit des plus favorable a cet effet. il est donc bien facheux que Mr Cezerac ait eté si retenu par les circonstances, qu'il n'ait point donné a son incision plus d'etendue et de profondeur; car s'il eut seulement penetré de quelques lignes de plus, il seroit ~~inco~~ indubitablement parvenu dans l'interieur du Boyau. peutestre alors, auroit il pu le faire, ainsi qu'il est arivé a un autre enfant, dont il est fait mention par mr. Petit dans les Memoires de cette academie [A]. que l'intestin depulsé par le poids ou la progressions des Matieres, eut, peu de temps aprés, formé hernie au travers de l'incision, et indiqué certainement par ce moyen ce qu'il restoit a faire. peutestre, dis-je, me serois-je trouvé dans le cas du second chirurgien, qui fut mandé au secours de l'enfant dont parle l'habille praticien que je viens de nommer, j'aurois pû, comme lui fendre simplement l'intestin et terminer ainsi l'operation, qui pour lors auroit eté faitte en deux temps.
C'est avec d'autant plus de raison, qu'il estoit permis de presumer les suittes heureuse de cette operation, si Mr Cezerac l'eut faitte, que l'ayant entreprise le lendemain meme de la naissance de l'enfant, il n'y avoit point alors dans les intestins, cet amas de matieres, dont l'effet consecutif eut put estre dangereux. il est vrai que dans ces premiers instant, les intestins, ne sont-pas toujours asses pleins, pour former au periné cette tumeur ou cette saillie, qui y est ordinairement sensible, quand ils sont plus remplis, et indique par sa presence le lieu ou il faut operer. Mais l'on pourroit presque toujours, suppleer a ce deffaut, par une compression suffiante, ou un espece de refoulement des intestins vers le periné, comme j'ai dit que nous l'avions faitte, sur le cadavre du sujet de cette observation.
au surplus cette circonstance seroit asses indifferente, si en sondant le canal de l'urethre, on pouvoit introduire la sonde dans le rectum, parcequ'alors, elle guideroit l'operateur jusqu'a un certain point. C'est d'ailleurs, avec la plus grande attention qu'il faut s'assurer que cet instrument est dans ~~l'intestin~~ l'intestin, car s'il estoit dans la vessie, il n'en feroit pas moins saillie au periné et l'on pourroit ~~ainsi~~ ouvrir ce viscere au lieu du rectum. La maniere de connoistre positivement cette circonstance, me paroit simple et sure: elle seroit de sonder de preference avec une algalie, dont on retireroit le stilet, lorsqu'elle seroit introduitte, pour voir s'il ~~seroit~~ seroit chargé de matieres ou non et si les urines coulleroient. il y a tout lieu de croire que Mr Cezerac ait employé ce moyen auxiliaire, mais avec aussi peu de succès que Mr Moreau et nous, soit que l'ouverture du boyau fut.

A Loc. Cit.

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

trop petitte pour admettre l'extremité de la sonde, ou qu'il fut trop difficile de rencontrer cette ouverture, ainsi que de la vessie parce qu'estant l'une l'autre sur les parois du Canal, cette extremité passoit outre, pour se loger dans le petit cul de sac dont j'ai parlé. La petitte dilaceration que dans la description des pieces, j'ai dit estre au bord posterieure de l'ouverture de l'intestin, pouroit estre une preuve qu'il s'en est fallut de tres peu, qu'on ait reussit a cet egard.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
N.

Quoique pour le simple Manuel de l'operation, il ne soit pas essentiel, de connoistre positivement, si l'intestin s'ouvre dans la vessie ou dans l'urethre, j'ai cru qu'il n'estoit pas inutile de faire observer que la couleur et l'estat des urines, lors qu'elles sortent par l'orifice de ce Canal, decident absolument de l'un et l'autre cas. Touttes les fois en effet que la communication est dans la vessie, les urines en y sejournant avec les Matieres stercoralles, doivent se teindre de la couleur de ce dernier excrement, et sortir troubles. Lorsqu'au contraire cette communication est dans l'urethre, les matieres ne pouvant s'y trouver et y sejourner qu'en tres petitte quantité, le premier jet d'urine doit suffire pour les entrainer et netoyer le Canal, lui seul doit donc alors estre teint et troublé, et le reste sortir clair ou sans teinte. C'est de cette derniere particularité, qui se trouvoit dans le sujet de mon observation, que je soupconnai l'ouverture du rectum dans l'urethre. Cette meme circonstance jointte a la sensation que j'avois apperçu avec le bout de mon petit doigt dans le fond de l'incision qui avoit eté faitte aux teguments du periné, me fit aussi juger que l'intestin n'estoit pas eloigné et qu'il seroit facile de completter l'operation. Mais ce qui m'asseuroit encore a cet egard, c'est qu'il n'y avoit point au periné cet enfoncement, ou cette espece de retraction, que Mr Dessault a fait voir sur un autre sujet dont le rectum manquoit en partie, qui comme l'a tres judicieusement fait observer ce chirurgien, peut en pareils cas d'imperforation de l'anus, estre une preuve certaine que cet intestin n'a pas toutte sa longueur, et pourroit aussi, en raison de sa depression plus ou moins forte, indiquer a peu près la quantité dont il manque. Si je pensai que les suittes de l'operation devoient estre heureuses, c'est que l'intestin n'estant pas situé profondement, le peu de parties qu'il falloit diviser devoient toujours se prester facillement, a la dejection des excremens; qu'il n'y avoit point alors d'engorgement futur a apprehender; qu'en supposant enfin que l'ouverture de l'intestin dans l'urethre ne s'obliterant pas, eut toujours donné lieu au passage de quelque peu de

Matiere

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

matiere dans ce canal, il ne pourroit en resulter d'accidens aussi graves qu'il a coutume d'en survenir, plustost ou plustard, quand cette ouverture est dans la vessie.

Je crains bien d'avoir eté long et diffus dans tout ce que je viens de dire. D'ailleurs, le fait dont j'ai traitté se rencontre si rarement, que cela pourroit encore diminuer le peu d'importance, s'il y en a, des reflexions que j'ai fait. Enfin je n'ai peutestre rien dit qui ne puisse tres aisement venir a l'imagination du praticien qui se trouvera en pareil cas. Quoiqu'il en soit, j'ai parlé a une societé d'homme aussi indulgens que scavans, qui par etat et inclination, s'occupent avec zelle, meme des plus petits objets, dont la consideration peut estre utile a l'humanité languissante, et je dois me flatter qu'elle m'excusera facillement, si en voulant repondre a ses intentions, j'ai pû dire quelque chose de trop ou mal vue.

A paris ce 8bre. 1777. — C Devilliers ·/.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N